



LASTING EXPRESSIONS

PRODUKTKATALOG

GÄLLER FRÅN 01.03.25

60Y

SEXTIO ÅRS GARANTI



KREATIVA MÖJLIGHETER



MILJÖVÄNLIG





Vi skapar uttrycksfulla byggnader för framtidens generationer

Steni levererar fasadindustrins bredaste och mest spännande lösningar och formalternativ. Efter att ha levererat över 50 miljoner kvadratmeter under 55 år står vi som en pålitlig leverantör för kostnadseffektiva lösningar och hållbar estetik. Därför erbjuder vi en 60-årig funktionsgaranti.

Steni arbetar nära byggare, arkitekter och entreprenörer för att säkerställa långsiktiga relationer. För att kunden ska uppleva värdeskapande utöver själva produkten kombinerar Steni erfarenhet, kunskap, innovation med entusiasm. Samt ett bra BIM-verktyg. Våra kunder kan förvänta sig snabb och enkel service, bra logistiklösningar och god tillgänglighet.

På Steni tror vi att tidlös estetik, kvalitet och miljö är nyckeln till en bra framtid. Vi levererar hållbarhet genom att ta socialt ansvar och ge våra produkter en dokumenterad livslängd. Vi arbetar hårt för att minimera avfall, minska koldioxidutsläpp och för att säkerställa att byggnadernas livscykelkostnader hålls låga.

PRODUKTFÖRDELAR

- | | | | |
|---|----------------------|---|--|
|  | Förborrad och kapad |  | Rådgivning |
|  | Robust |  | Olika ytskikt och glansgrader och texturer |
|  | Fukt- och frostsäker |  | Minimalt byggplatsavfall |
|  | Ett hav av färger |  | Enkelt att ta bort klotter |
|  | Miljövänlig | | |
|  | Enkel att montera | | |
|  | Lång livslängd | | |
|  | Sextio års garanti | | |
|  | Enkelt underhåll | | |

INNEHÅLL

6
STENI
COLOUR



22
TERRA BY
STENI



18
STENI
NATURE



19
STENI
NATURE
GLASS



12
STENI
VISION



17
GLANS



27
FORMAT
OCH BORRNING



Produktfördelar	3
Steni Colour	6
Steni Colour Plank	7
Steni Colour Reuse	10
Steni Vision	12
Glans	17
Steni Nature	18
Steni Nature Glass	19
Steni Protego	20
Terra by Steni	22
Originaltillbehör	23
Format och borrning	26
Steni Colour och Vision designelement	28
Steni Nature designelement	29
Vektyg etc.	30
Steni medarbetare	31

STENI COLOUR 60^Y

Med Steni Colour fasadskivor kan du leka med kulörer, färgkombinationer och ytskikt och ge din byggnad sin personliga stil.

STENI COLOUR – LAGERVARA




SN 8001
NCS S 0500-N
Lagervara: M-HM-HG



SN 8010
NCS S 0502-Y
Lagervara: M-HM



SN 8002
NCS S 1000-N
Lagervara: M-HM



SN 8003
NCS S 2000-N
Lagervara: M



SN 8020
NCS S 3000-N
Lagervara: M



SN 8008
NCS S 8000-N
Lagervara: M-HM



SN 8900
NCS S 9000-N
Lagervara: M-HM

Glansgrader:

M - Matt
HM - Halvmatt
HG - Höggläns

Se mer om glansgrader på sida 17.

STENI STANDARDINFÄSTNINGAR (SYRAFAST A4)

Produkt	Dimensioner	Ant. per förp.
Tråskruv*	4,8 × 33 mm	500 st.
Stålskruv [självborrande]	4,8 × 25 mm	500 st.

Vi beräknar 15-18 skruv per m2. Formel för att beräkna år; antal m2x15-18/500 (det ligger 500 skruv per paket). Skruvarna har rundat huvud och T20 grepp(se sid 20 för mer information)

*Lagervara med obehandlat skruvhuvud och lackerat skruvhuvud i lagerförda skivkulörer.

Steni Colour är lätt att underhålla, ger minimalt med svinn och går snabbt att montera. Skivorna är mycket miljövänliga och har en förväntad livslängd på över 60 år, vilket innebär att de har lägst totalkostnad i klassen.

Steni Colour är en fasadskiva av glasfiberarmerad stenkompisit för exteriör beklädnad av alla typer av byggnader. Steni Colour finns i en mängd olika standardfärger och format samt i tre olika glansgrader så att du kan sätta din egen prägel på fasaden. För montering, se våra monteringsanvisningar.

HÖG BRANDKLASS

Steni COLOUR har brandklass B-s1, d0.(se vårt tekniska datablad).

STENI COLOUR 6 MM

Med Steni Colour kan du välja bland 80 standardkulörer och tre glanser.

· Du kan välja Steni Colour i standard- /lagerformat på 1195x2995mm om du önskar att kapa/borra skivorna själv på arbetsplatsen.

· Välj anpassade bredder och längder, samt förborrade, för att spara tid och bearbetning på arbetsplatsen.

Vi levererar alla bredder mellan 196mm och 1195mm samt alla längder mellan 850mm och 3495mm. Maximalt skivformat är 1195x3495mm.


Full produktionsbredd på 1195mm debiteras alltid.

För fullständig översikt över formatmöjligheter se tabell på sida 27.



KÄRNFÄRGER

Steni Colour levereras med genomfärgad ljus eller mörk kärnfärg. Vi kan även leverera skivor med kantlackering i SN 8008 (NCS S 8000-N).



STENI COLOUR PLANK (FS200)

- Minst 50m2
- 80 standardkulörer.
- Steni Colour Plank levereras med genomfärgad ljus eller mörk kärna.
- Steni Colour Plank kan beställas med kantlack i samma kulör skivan skivans kulör. Då produceras skivan med ljus kärnfärg.
- Steni Colour Plank kan levereras förborrad från fabrik [anpassat efter vertikal låkt c/c 600mm].

Obs!
Eftersom skivorna överlappar ska skivorna beräknas ca 1,15m2
Steni Colour Plank per m2 nettoyta.

Format [höjd x längd] inkl. borrning.
· 196 x 1795 mm
· 196 x 2395 mm
· 196 x 2995 mm



OM FÄRGKODER

Alla standardskivor har en unik produktkod [SN] t.ex: SN 8010 [Colour], SN 100 [Nature]. För Steni Colour anges dessutom en färgkod enligt NCS vilket gör det lättare att matcha färgen mot andra produkter.

FÄRGPRECISION

Vi kontrollerar färgen på Steni Colour med en spektrofotometer, som mäter ljusets våglängd enligt CIE15:2004.
Max. tillåten avvikelse inom samma batch är - ΔE= 0,5
Max. tillåten avvikelse mellan olika batcher är - ΔE= 3,0

HITTAR DU INTE FÄRGEN DU SÖKER?

Alla Steni Colour-kulörer blandas på fabriken. Det ger oss en unik möjlighet att erbjuda specialfärger enligt färgsystemen NCS och RAL. Vi har över 2200 godkända färger i vårt arkiv, så ta kontakt med oss om du önskar en kulör som inte ingår i standardsortimentet. Lackfärg är en färskvara. Därför blandas samtliga färger, såväl standard- som specialfärger vid beställning.

Precisionen i färgblandningen är hög, men viss avvikelse mellan olika produktionsbatcher kan förekomma. Ta hänsyn till detta om projektet innehåller delleveranser. Färg och utseende kan variera mellan olika produktionsbatcher.



Läs mer om varför Stenis produkter är bra för miljön



Monteringsanvisning: Använd QR-koden eller gå till steni.se






Läs mer om vårt stora sortiment av ytskikt.

STANDARDKULÖRER STENI COLOUR

BASKULÖRER

Finns i 3 glanser

 SN 8010 NCS S 0502-Y Lagervara: M-HM	 SN 9500 NCS S 1002-Y	 SN 9205 NCS S 1502-Y	 SN 9501 NCS S 2002-G50Y	 SN 8671 NCS S 3502-Y
 SN 8011 NCS S 1005-Y20R	 SN 8013 NCS S 1002-G50Y	 SN 9505 NCS S 1604-Y22R	 SN 8661 NCS S 3502-G	 SN 9506 NCS S 3010-G90Y
 SN 4072 NCS S 2010-Y10R	 SN 3413 NCS S 1020-Y10R	 SN 9512 NCS S 2020-Y10R	 SN 9513 NCS S 2030-Y10R	 SN 9514 NCS S 2020-Y20R
 SN 9520 NCS S 2005-Y20R	 SN 9521 NCS S 1704-Y50R	 SN 9522 NCS S 1505-Y30R	 SN 4012 NCS S 2010-Y30R	 SN 4500 NCS S 2020-Y40R
 SN 9527 NCS S 2503-Y80R	 SN 9528 NCS S 2509-Y77R	 SN 9507 NCS S 3010-Y70R	 SN 9529 NCS S 3208-Y77R	 SN 9530 NCS S 4010-Y70R
 SN 9536 NCS S 2005-G60Y	 SN 9308 NCS S 2010-G30Y	 SN 9537 NCS S 3010-G50Y	 SN 6362 NCS S 4010-G50Y	 SN 9307 NCS S 5010-G30Y


ACCENTKULÖRER

Finns i 2 glanser

 SN 9103* NCS S 7020-R	 SN 9100* NCS S 1580-Y90R	 SN 9101* NCS S 2070-Y60R	 SN 9102* NCS S 0876-Y44R	 SN 9519* NCS S 3040-Y20R
--	---	---	--	---

GRÅSKALA

Finns i 3 glanser

 SN 8001 NCS S 0500-N Lagervara: M-HM-HG	 SN 8002 NCS S 1000-N Lagervara: M-HM	 SN 8003 NCS S 2000-N Lagervara: M	 SN 8020 NCS S 3000-N Lagervara: M	 SN 8004 NCS S 4000-N
---	--	---	--	---

BASKULÖRER

Finns i 3 glanser

 SN 8672 NCS S 4502-Y	 SN 8673 NCS S 5502-Y	 SN 9502 NCS S 7502-Y	 SN 9503 NCS S 7502-B	 SN 9504 NCS S 8005-R20B
 SN 4353 NCS S 3010-Y50R	 SN 9508 NCS S 4005-Y20R	 SN 9509 NCS S 4005-G80Y	 SN 9510 NCS S 4010-Y10R	 SN 9511 NCS S 4005-Y50R
 SN 9515 NCS S 3020-Y20R	 SN 9516 NCS S 4020-Y20R	 SN 9517 NCS S 2030-Y20R	 SN 9518 NCS S 3030-Y30R	 SN 9523 NCS S 4020-Y40R
 SN 4357 NCS S 3030-Y50R	 SN 9524 NCS S 3917-Y66R	 SN 9525 NCS S 4030-Y60R	 SN 9526 NCS S 5020-Y50R	 SN 9532 NCS S 5010-Y82R
 SN 9531 NCS S 4020-Y80R	 SN 9533 NCS S 5020-Y80R	 SN 9534 NCS S 5030-Y80R	 SN 2008 NCS S 4550-Y80R	 SN 9535 NCS S 6020-Y80R
 SN 9538 NCS S 5317-G40Y	 SN 9539 NCS S 2703-B02G	 SN 9540 NCS S 3605-R99B	 SN 7020 NCS S 5010-R90B	 SN 9541 NCS S 5217-R95B


ACCENTKULÖRER

Finns i 2 glanser

 SN 9200* NCS S 1070-Y10R	 SN 9302* NCS S 0565-G50Y	 SN 9300* NCS S 1070-G30Y	 SN 9304* NCS S 5040-B30G	 SN 9303* NCS S 6530-B30G
---	---	---	---	---

GRÅSKALA

Finns i 3 glanser

 SN 8005 NCS S 5000-N	 SN 8006 NCS S 6000-N	 SN 8007 NCS S 7000-N	 SN 8008 NCS S 8000-N Lagervara: M-HM	 SN 8900 NCS S 9000-N Lagervara: M-HM
---	---	---	--	--

○ Prover angivna med vit prick har ljus kärnfärg som standard. ● Prover angivna med grå prick har mörk kärnfärg som standard..
Kulörer som har mörk kärnfärg som standard kan också levereras med ljus kärnfärg på förfrågan.
För exakt kulör, be om varuprov.
*Accentkulörer kan inte levereras i matt glans.

STENI COLOUR REUSE

Fasadsystem designat för återbruk



60^y

Återbruk av byggnadsmaterial är dagens och framtidens svar på flera globala miljöutmaningar. Steni Colour Reuse är ett fasadsystem designat för att användas flera gånger.

Våra fasadskivor är mycket miljövänliga och har en förväntad livstid på över 100 år. Detta gör dem till ett bra val med hänsyn till miljö och hållbarhet. Nu har vi tagit steget ännu längre genom att lansera Steni Colour Reuse, en standardiserad fasadskiva som sätter återbruk i system. Detta är fasadskivor som kan återbrukas direkt efter att de har tjänat sitt syfte på en byggnad. Steni Colour Reuse levereras med funktionsgaranti på 60 år.


STENI COLOUR REUSE PRODUKTIONSFORMAT (MM)

Minsta orderkvantitet är 10 m²
per skivstorlek

Standard produktionsbredd*	Standard produktionslängd
395 + 395 + 395	1195 , 1595 , 2395
595 + 595	1195 , 1795 , 2395
795 + 395	1195 , 1595 , 2395
1195**	1195 , 1795 , 2395

*Alla nettoskivor från samma bruttoskiva måste ha samma längd
** Inga krav på minimikvantiteter för skivor med 1195 mm bredd.

EGENSKAPER HOS STENI COLOUR REUSE



HÅLLBARA MÖJLIGHETER

En återanvänd fasadskiva kan antingen användas som den är, eller få en helt ny yta genom att rengöras och sedan appliceras ett nytt lager skyddslack i önskad kulör och glans.

RUM FÖR FLEXIBILITET OCH KREATIVITET

Steni Color Reuse finns i 12 olika skivformat motsvarande tankesättet bakom Lego®. Färgvalet är stort, och innefattar 80 standardkulörer och tre glansgrader. Två glansgrader vid val av accentkulörer

ENKELT ATT MONTERA OCH DEMONTERA

Steni fasadskivor är robusta och slagtåliga. De kan enkelt monteras, demonteras och sättas upp igen - flera gånger - utan att förstöras i processen.

STANDARDISERAT BORRMÖNSTER

Steni Color Reuse levereras i 6 st format förborrade med standard borrmönster anpassade till c/c 400 mm läkt samt 6 format förborrade med standardanpassade borrmönster c/c 600 mm läkt. Formaten och borrmönstren är designade för både horisontell och vertikal montering.

FRÅN LINJÄR TILL CIRKULÄR EKONOMI

Steni inser vikten av att bidra till en hållbar cirkulär ekonomi. En av våra viktigaste funktioner är hållbarhet och vi vill därmed hålla så mycket material som möjligt inom cykeln.

Det är därför, efter att ha nått slutet av en cykel, vårt mål att 100% av Steni Color Reuse ska återanvändas i antingen nya projekt eller renoveringar.




Boka ett projektmöte
(följ QR-koden).

STENI VISION 60^Y



Steni Vision är en kompositskiva som kan användas utomhus som beklädnad av fasaden, eller som interiörskiva. Materialet är sten och möjligheterna oändliga. För montering, se våra monteringsanvisningar.

STENI VISION STANDARDTRYCK

STENI VISION – WOOD – ACACIA

			
Acacia Pale M Skruvfärg: S 2010-Y30R Fogfärg: S 2010-Y30R*	Acacia Natural M Skruvfärg: S 4550-Y30R Fogfärg: S 3040-Y30R*	Acacia Grey M Skruvfärg: S 7000-N Fogfärg: S 7000-N*	Acacia Brown M Skruvfärg: S 7020-Y40R Fogfärg: S 6020-Y50R*


STENI VISION – WOOD – OAK

			
Oak White M Skruvfärg: S 3010-Y30R Fogfärg: S 3010-Y30R*	Oak Natural M Skruvfärg: S 4550-Y30R Fogfärg: S 4050-Y30R*	Oak Dark M Skruvfärg: S 5030-Y20R Fogfärg: S 5030-Y20R*	Oak Grey M Skruvfärg: S 8000-N Fogfärg: S 8000-N*

STENI VISION – WOOD – PINE

			
Pine Grey M Skruvfärg: S 3000-N Fogfärg: S 3502-Y*	Pine Brown M Skruvfärg: S 4550-Y30R Fogfärg: S 5030-Y30R*	Pine Natural M Skruvfärg: S 2040-Y20R Fogfärg: S 2040-Y20R*	Pine white M Skruvfärg: S 2010-Y30R Fogfärg: S 2010-Y30R*

STENI VISION – WOOD – POPLAR

			
Poplar Light M Skruvfärg: S 4550-Y30R Fogfärg: S 4040-Y20R*	Poplar Grey M Skruvfärg: S 7000-N Fogfärg: S 7000-N*	Poplar Brown M Skruvfärg: S 6020-Y40R Fogfärg: S 6020-Y40R*	Poplar Dark M Skruvfärg: S 8000-N Fogfärg: S 8000-N*

STENI VISION

Steni Vision standard kommer i 64 standarddekorer. Vi har en rekommenderad glans per dekor, men kan leverera ytterligare två glansgrader på förfrågan. Utöver detta kan vi ändra färgnyans på våra standarddekorer.

För att undvika mönsterrepetition på fasaden har vi utvecklat ett flertal fullformatfiler för varje mönster.

Vi levererar alla bredder mellan 196 mm och 1195 mm, och alla längder mellan 850 mm och 3190 mm. Full produktionsbredd på 1195 mm debiteras alltid. Maximalt format är 1195x3190 mm.


Skivorna levereras med ljusa kanter som standard, men kan levereras med svart kantlackering mot en tilläggskostnad.

Skruvfärger och fogfärger uppges i NCS S (andra upplagan). Förkortat S + färgkoden.

För fullständig översikt över tillgängliga format se tabeller på sida 28.

Prover angivna med röd prick är tillgängliga i både 17x24 cm och 10x15 cm. Övriga prover är endast tillgängliga i 10x15 cm.
*Fogfärgen avser färg på limfog vid L- och U-element


STENI VISION – METAL – ALUMINIUM

			
Aluminium Brown HM Skruvfärg: S 4550-Y30R Fogfärg: S 4040-Y30R*	Aluminium Gold HM Skruvfärg: S 3030-Y Fogfärg: S 3030-Y*	Aluminium Aged HM Skruvfärg: S 5020-G90Y Fogfärg: S 5020-G90Y*	Aluminium Natural HM Skruvfärg: S 4000-N Fogfärg: S 4000-N*


STENI VISION – METAL – COPPER

			
Copper Green M Skruvfärg: S 4010-G10Y Fogfärg: S 3040-B90G*	Copper Aged M Skruvfärg: S 7010-G30Y Fogfärg: S 7010-G30Y*	Copper Natural M Skruvfärg: S 4550-Y30R Fogfärg: S 4030-Y30R*	Copper Brown M Skruvfärg: S 6020-Y40R Fogfärg: S 6020-Y40R*

STENI VISION – METAL – CORTEN

			
Corten Light M Skruvfärg: S 4550-Y30R Fogfärg: S 3030-Y30R*	Corten Yellow M Skruvfärg: S 4550-Y30R Fogfärg: S 4050-Y30R*	Corten Orange M Skruvfärg: S 2070-Y60R Fogfärg: S 4550-Y30R*	Corten Rusty M Skruvfärg: S 6030-Y70R Fogfärg: S 6030-Y70R*

STENI VISION – METAL – GALVANIZED STEEL

			
Steel Light HM Skruvfärg: S 4000-N Fogfärg: S 4000-N*	Steel Grey HM Skruvfärg: S 4000-N Fogfärg: S 4000-N*	Steel Aged HM Skruvfärg: S 7000-N Fogfärg: S 7000-N*	Steel Dark HM Skruvfärg: S 8000-N Fogfärg: S 8000-N*

STENI VISION ELEMENT


Alla Steni Vision standard mönster kan också fås i L- och U-element.
Se sida 29 för detaljer.

VARUPROVER

Varuprover bör i möjligaste mån inspekteras i den miljö skivorna ska användas. Ljusförhållandena har stor påverkan på färgåtergivningen.




Monteringsanvisning:
Använd QR-koden eller gå till steni.se



STENI VISION STANDARDTRYCK


STENI VISION - STONE - TRAVERTINE




Travertine Dark M
Skruvfärg: S 7000-N
Fogfärg: S 7000-N*



Travertine Beige M
Skruvfärg: S 3010-Y30R
Fogfärg: S 4010-Y10R*




Travertine Light M
Skruvfärg: S 3010-Y30R
Fogfärg: S 3010-Y30R*



Travertine Natural M
Skruvfärg: S 3010-Y30R
Fogfärg: S 3010-Y30R*

STENI VISION - STONE - CHISELED MARBLE



Marble White M
Skruvfärg: S 2000-N
Fogfärg: S 2000-N*



Marble Grey M
Skruvfärg: S 4000-N
Fogfärg: S 4005-650Y*



Marble Beige M
Skruvfärg: S 3010-Y30R
Fogfärg: S 3010-Y30R*



Marble Dark M
Skruvfärg: S 6005-Y20R
Fogfärg: S 6005-Y20R*


STENI VISION - STONE - GRANITE




Granite Dark HM
Skruvfärg: S 6005-Y20R
Fogfärg: S 6005-Y20R*



Granite Beige HM
Skruvfärg: S 3010-Y30R
Fogfärg: S 3010-Y30R*




Granite Mix HM
Skruvfärg: S 8000-N
Fogfärg: S 8000-N*



Granite Light HM
Skruvfärg: S 2000-N
Fogfärg: S 2000-N*

STENI VISION - STONE - CONCRETE



Concrete Light M
Skruvfärg: S 2000-N
Fogfärg: S 2000-N*



Concrete Grey M
Skruvfärg: S 4000-N
Fogfärg: S 4000-N*



Concrete Brown M
Skruvfärg: S 6010-Y10R
Fogfärg: S 6010-Y10R*



Concrete Green M
Skruvfärg: S 7010-G70Y
Fogfärg: S 7010-G70Y*


STENI STANDARDINFÄSTNINGAR (SYRAFAST A4)

Produkt	Dimensioner	Ant. per förp.
Tråskruv*	4,8 × 33 mm	500 st.
Stålskruv [självborrande]	4,8 × 25 mm	500 st.

*Lagervara med lackerat skruvhuvud i lagerförda skivkulörer.
Skruvarna har rundat huvud T20 grepp[se sid 20 för mer information]

STENI VISION STANDARDTRYCK

STENI VISION - VARIETY - CURLED PAPER



Curled Light M
Skruvfärg: S 2005-B20G
Fogfärg: S 2005-B20G*



Curled Grey M
Skruvfärg: S 5010-G90Y
Fogfärg: S 5010-G90Y*



Curled Dark M
Skruvfärg: S 7000-N
Fogfärg: S 7000-N*



Curled Brown M
Skruvfärg: S 4550-Y30R
Fogfärg: S 5030-Y30R*

STENI VISION - VARIETY - LAYERS



Layers Green M
Skruvfärg: S 8000-N
Fogfärg: S 8000-N*



Layers Blue M
Skruvfärg: S 8000-N
Fogfärg: S 8000-N*



Layers Rusty M
Skruvfärg: S 8000-N
Fogfärg: S 6020-Y80R*



Layers Purple M
Skruvfärg: S 8000-N
Fogfärg: S 8000-N*


STENI VISION - VARIETY - SPARKLE



Sparkle Dark HM
Skruvfärg: S 6000-N
Fogfärg: S 6000-N*



Sparkle Blue HM
Skruvfärg: S 7010-B10G
Fogfärg: S 7010-B10G*



Sparkle Grey HM
Skruvfärg: S 6000-N
Fogfärg: S 6000-N*



Sparkle Beige HM
Skruvfärg: NCS S 6020-Y40R
Fogfärg: NCS S 6020-Y40R*


STENI VISION - VARIETY - ZEBRANO



Zebrano Grey HM
Skruvfärg: S 8008-N
Fogfärg: S 8008-N*



Zebrano Brown HM
Skruvfärg: S 5010-R50B
Fogfärg: S 6020-Y80R*



Zebrano Natural HM
Skruvfärg: S 8008-N
Fogfärg: S 8008-N*



Zebrano Green HM
Skruvfärg: S 8008-N
Fogfärg: S 8008-N*

Steni Vision är lätt att underhålla, ger minimalt med svinn och går snabbt att montera. Skivorna är mycket miljövänliga och har en förväntad livslängd på över 60 år, vilket innebär att de har lägst totalkostnad i klassen.

Vi har möjlighet att ändra färgnyans på alla våra standard Visionmotiv mot en tilläggskostnad.



Ta ett djupdyk i vårt hav av olika ytor.
Använd QR-koden eller gå in på
steni.se

Steni Vision produceras med digital tryckteknik och ger dig möjlighet att ge fasaden ett unikt uttryck.

Vi samarbetar med duktiga grafiska formgivare som kan hjälpa dig att förverkliga dina idéer. Vår samarbetspartner kan hjälpa till med allt från konceptskisser till tryckfärdiga filer. Printtekniken bygger på färgsystemet CMYK, vilket är vanligt inom grafisk design. CMYK ger färre färgalternativ än t.ex. NCS eller RAL. Därför

kan det vara svårt att trycka vissa färgnyanser korrekt. På vår hemsida kan du läsa mer om hur det går till att planera och genomföra ett Vision-projekt. Våra experter hjälper dig att få allt som du vill ha det!

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA MED STENI VISION



INTEGRERA OCH SMÅLT IN

Anpassa uttrycket och skapa mervärden genom att smälta in eller tillföra ett nytt perspektiv.




INFORMERA OCH FÖRMEDLA ETT TYDLIGT BUDSKAP

Information hjälper människor att fatta beslut. Förmedla ett tydligt budskap om vem, vad, var och varför.



SKAPA IDENTITET OCH TILLFÖR EN PERSONLIG TOUCH

Stick ut från mängden och ge byggnaden attityd och ett personligt uttryck.



SKAPA ILLUSIONER MED ESTETIK SOM LURAR ÖGAT

Saker och ting är inte alltid vad de ser ut att vara. Optiska illusioner är ett effektivt sätt att förstärka uttrycket.

Steni Vision är lätt att underhålla, ger minimalt med svinn och går snabbt att montera. Skivorna är mycket miljövänliga och har med en förväntad livslängd på över 60 år lägst totalkostnad i klassen.

UTE EFTER ETT SPECIELLT MÖNSTER?

Vi kan printa samtliga motiv under förutsättning att kvaliteten uppfyller våra krav. Ta kontakt med någon av våra säljare för mer information.

HEL VÄGG = ETT MOTIV

Ett motiv kan delas upp så att det täcker delar av, eller hela fasaden!

DIGITALTRYCK

Steni Vision levereras med motiv som produceras med digitaltryck. Det ger dig en unik möjlighet att enkelt skapa egna motiv och ge fasaden ett unikt uttryck.



Låt dig inspireras med hjälp av vår designgenerator!




Låt dig inspireras! Ladda ner vår fasadbroschyr här eller på steni.se

GLANS

Genom att använda olika glansgrader kan du utöka färgpaletten och låta ljuset och naturen skapa nya uttryck varje dag.

STENI COLOUR OCH STENI VISION FINNS I TRE OLIKA GLANSGRADER

M: Matt HM: Halvmatt HG: Högglans



Matt (M) motsvarar glansgrad 1–4
Halvmatt (HM) motsvarar glansgrad 6–20
Högglans (HG) motsvarar glansgrad 60–75



STENI NATURE 60^Y

En robust fasadskiva med en yta av krossad natursten.

STENI NATURE - LAGERVARA

	WHISPER WHITE/SN 100 (VIT) Skruvfärg: S 1002-G50Y M Lagervara: F, M		SVART CARBON/SN 305 (CARBON) Skruvfärg: S 8000-N M Lagervara: M
	URBAN GREY/SN 117 (PÄRLGRÅ) Skruvfärg: S 4000-N M Lagervara: F, M		

STENI STANDARD INFÄSTNINGAR [syrafast A4]

Produkt	Dimensioner	Ant. per förp.
Tråskruv*	4,8 × 33 mm	500 st.
Stålskruv [självborrande]	4,8 × 25 mm	500 st.

Vi beräknar 15-18 skruv per m2. Formel för att beräkna år: antal m2 x 15-18 / 500 (det ligger 500 skruv/paket). Skruvarna har rundat huvud T20 grepp[se sid 20 för mer information]

* Lagervara med lackerat skruvhuvud i lagerförda skivkulörer

BATCHER

Färgnyanser kan förekomma mellan olika produktionsbatcher. Ta hänsyn till detta när du köper skivor.

HÖG BRANDKLASS

Steni Nature Grov har brandklass A2-s1, d0.[se vårt tekniska datablad].

Steni Nature är lätt att underhålla, ger minimalt med svinn och går snabbt att montera. Skivorna är mycket miljövänliga och har med en förväntad livslängd på över 60 år lägst totalkostnad i klassen.

Steni Nature är en fasadskiva av glasfiberarmerad stenkompisit för exteriör beklädnad av alla typer av byggnader. För montering, se våra monteringsanvisningar.

Steni Nature finns i ett stort antal naturstensfärger, stenstorlekar och format. Steni Nature kan med fördel kombineras med andra material, som trä eller puts – eller någon av våra övriga fasadskivor.



Se hur lätt det är att ta bort graffiti på Steni Nature.



Läs mer om Nature: Använd QR-koden eller gå till steni.se



Ta en titt på våra referensprojekt. Använd QR-koden eller gå till steni.se


STANDARDFÄRGER STENI NATURE

	WHISPER WHITE/SN 100 (VIT) Skruvfärg: S 1002-G50Y M Lagervara: F, M Standard: F, M, C		SIENNA/SN 140 (GIALLO SIENNA) Skruvfärg: S 2010-Y30R M Standard: F, M, C		SECRET BLEND/SN 20 Skruvfärg: S 0502-Y M Standard: F
	NORDIC LIGHT/SN 106 (BOTICINO) Skruvfärg: S 2010-Y30R M Standard: F, M		DUSTY RED MIX/SN 190 (FINNISH RED) Skruvfärg: S 5040-Y70R M Standard: FM, M		EXTRA WHITE/SN 500 Skruvfärg: S 1002-G50Y M Standard: F
	NORDIC SAND/SN 111 (SANDGRÅ) Skruvfärg: S 4502-Y M Standard: M		SVART CARBON/SN 305 (CARBON) Skruvfärg: S 8000-N M Lagervara: M Standard: FM, M		SCANDINAVIAN FOREST/SN 502 Skruvfärg: S 5010-G30Y M Standard: M
	URBAN GREY/SN 117 (PÄRLGRÅ) Skruvfärg: S 4000-N M Lagervara: F, M Standard: F, M, C		GRANITE/SN 315 (GRANIT) Skruvfärg: S 4502-Y M Standard: F		ICE AGE/SN 503 Skruvfärg: S 4550-Y30R M Standard: C
	HYDRO/SN 130 (VERDE ALPI) Skruvfärg: S 4502-Y M Standard: M		WHITE LINEN/SN 320 (ANTICO) Skruvfärg: S 1002-G50Y M Standard: M		

Steni Nature finns i fyra olika graderingar: fin mikro, fin, medium och grov.

STENI NATURE GLASS

En robust fasadskiva med en yta av krossat glas.

	WHITE GLASS/SN 604 (NATURE GLASS) Skruvfärg: S 0500-N M Standard: F, M		MIXED GLASS/SN 605 (NATURE GLASS) Skruvfärg: S 1005-Y20R M Standard: F, M
--	--	--	---

STENSTORLEKAR

			
		FM: Fin Mikro [1,2-1,8mm] Tjocklek: 5,5 +/- 0,6 mm	F: Fin [1-3 mm] Tjocklek: 6,5 +/- 0,6 mm
			
		M: Medium [3-5 mm] Tjocklek: 8,0 +/- 0,6 mm	C: Grov [5-8 mm] Tjocklek: 14,0 +/- 0,6 mm

Bilderna är inte i skala 1:1

HITTAR DU INTE DET DU SÖKER?

Steni Nature kan beställas med specialsten eller speciella stenstorlekar. Vid specialbeställningar måste stentypen godkännas av vår tekniska avdelning för att säkerställa att stenstorleken lämpar sig för produktion. Använd Steni Nature när du vill skapa en fasad med ett robust och unikt uttryck. Specialbeställningar produceras med samma höga kvalitet och precision som våra standardprodukter, men vi kan inte garantera att speciella stentyper finns tillgängliga vid senare beställningar. Ta hänsyn till detta vid volymberäkningen.


STENI PROTEGO

- Steni Protego är en robust och väderbeständig takskiva. Takskivan framställs av stenkompisit och levereras med slät eller grov yta.
- 40 års funktionsgaranti och över 60 års förväntad livslängd.
 - Frostbeständig.
 - Låg vikt, snabb montering, skivan tål att trampas på.
 - Lämplig för anpassning till integrerade, osynliga solceller.



STANDARDFÄRGER


○ Prover angivna med vit prick har ljus kärnfärg som standard. ● Prover angivna med grå prick har mörk kärnfärg som standard.



SN 8002 HM
NCS S 1000-N



SN 8008 HM
NCS S 8000-N



SN 8900 M-HM
NCS S 9000-N



SN 305 SAND
NCS S 9000-N

Andra kulörer och ytor kan anpassas efter projekt.

FORMAT

595 x 595 [antal skivor ska vara delbart med 4].

1195 x 1195

För rakt eller diagonalt montage.

SOLCELLER

- Formatanpassat för integrerade solceller i 595x595mm och 1195x1195mm.
- Takskivor som ska tillpassas solceller har normalt kulör SN 8900 Matt [NCS S 9000-N].
- Steni Protego takskivor och solceller kan monteras kontinuerligt sida vid sida i samma arbetsprocess.

Ta gärna kontakt med oss för ytterligare information.

BORRNING

Steni Protego takskivor levereras förborrade.

TILLBEHÖR

Protego Tråskruv med packning, 4,8x50mm. Skruv levereras i kulör lika skiva. Det ligger 250 skruv per paket.



Protego Kamstift i koppar 2,8x40mm. Säljs i antal av 1000 st.



terra by STENI® 25^Y

Sockelskivan Terra by Steni är praktiska och tåliga väggskivor för utomhusbruk, tillverkade av stenkompisit med en yta av krossad natursten. Som grundbeklädnad skyddar väggskivorna mot påverkan från väder, vind och fukt.

TERRA BY STENI STANDARDFÄRGER



SN 100 – Vit
Skruvfärg:
S 1002-G50Y M



SN 201 – Grå
Skruvfärg:
S 4000-N M



SN 305 – Svart
Skruvfärg:
S 8000-N M

STENI STANDARDINFÄSTNINGAR [syrafast A4]

Produkt	Dimensioner	Ant. per förp.
Tråskruv pulverlackerad M	4,0 × 28 mm	200 st.

Skruv för Terra by STENI har rundat huvud med fyrkantigt T20 grepp, och finns i grått, vitt och svart. Vid montage, beräkna ca 18-20 skruv per m². Lagervara med lackerat skruvhuvud i tre färger.

BATCHER

Färgnyanser kan förekomma mellan olika produktionsbatcher. Ta hänsyn till detta när du köper skivor.

STANDARD PRODUKTIONSFORMAT [mm]

Terra by Steni levereras utan förborrning

Plate Bredd	Plate Längd	Antal per pall	Antal m ² per pall
1195	2395	48	137
595	2395	96	137
595	1195	140	90,5

* 595 x 1195 inte lagerfört i Hvit SN 100


ORIGINAL- TILLBEHÖR

Steni har allt du behöver för fasaden. Våra produkter är noggrant testade så att du kan vara säker på att alla komponenter fungerar tillsammans och att både montering och resultat blir som du förväntar dig.

STENI STANDARD TRÅSKRUV [SYRAFAST A4, RUNDAT HUVUD, TORX 20]

Produkt	Lager- vara	Dimensioner	Ant. per förp.
Pulverlackerad M glans	X	4,0 × 28 mm	200 st.*
Pulverlackerad M glans	X	4,8 × 33 mm	500 st.
Pulverlackerad HG glans	X	4,8 × 33 mm	500 st.

*Skruv till Terra by Steni levereras i förpackning med 200 st. Lagervara med lackerat skruvhuvud i lagerförda skivkulörer.



Nya och bättre skruvar, nu med ännu bättre utdragskraft!



Skruv till Terra by Steni

STENI SJÄLVBORRANDE SKRUV [RTB] FÖR STÅL OCH ALUMINIUM [SYRAFAST A4, RUNDAT HUVUD, TORX 20]

Produkt	Dimensioner	Ant. per förp.
Pulverlackerad M glans	4,8 × 25 mm	500 st.
Pulverlackerad HG glans	4,8 × 25 mm	500 st.

STENI SKRUV

Vi lagerhåller lackerad tråskruv i kulörer som passar de skivor vi har på lager. Skruvfärgen kan avvika något från skivkulören.

HITTAR DU INTE DET DU SÖKER ?

Alla Steni skruv kan beställas med pulverlackerat huvud. Färgkartan visar rekommenderad skruvfärg för samtliga standardprodukter. Skruvfärgerna överensstämmer med färgerna på lagerförda skivor. Vi kan även leverera skruv i de flesta NCS- och RAL-färger. Fog- och hörnprofiler kan levereras lackerade i vit, svart samt i natureloxerad aluminium. Övriga färger kan levereras på beställning.

Terra by Steni är en sockelskiva av glas-fiberarmerad stenkompisit för beklädnad av grundmurar, plintgrunder etc.

Terra by Steni finns i 3 färger.

Terra by Steni är mycket enkel att anpassa och montera. Med några enkla grepp fräschar du upp din gamla husgrund och ger den en underhållsfri beklädnad som håller i många år.



Läs mer om Terra:
Använd QR-koden eller
gå till steni.se



Ta en titt på våra referens-
projekt. Använd QR-koden
eller gå till steni.se



Så här lätt är det att
montera Terra by Steni

EPDM BAND - FÖR INFÄSTNING PÅ TRÅREGEL

Produkt	Dimensioner	Färg (NCS-kod)
EPDM, gummipolymer	70 mm × 25 m per rulle	Svart [S 9000-N]
EPDM, gummipolymer	70 mm × 25 m per rulle	Grå [S 6000-N]
EPDM, gummipolymer	70 mm × 25 m per rulle	Vit [S 1005-Y20R]
EPDM, gummipolymer	95 mm × 25 m per rulle	Svart [S 9000-N]
EPDM, gummipolymer	95 mm × 25 m per rulle	Grå [S 6000-N]
EPDM, gummipolymer	95 mm × 25 m per rulle	Vit [S 1005-Y20R]
EPDM, gummipolymer	120 mm × 25 m per rulle	Svart [S 9000-N]
EPDM, gummipolymer	120 mm × 25 m per rulle	Grå [S 6000-N]
EPDM, gummipolymer	120 mm × 25 m per rulle	Vit [S 1005-Y20R]

KANTLACKERINGSPENNA

Produkt	Färg	Ant. pr förp
Uni Paint PX 30	Mörk färg	1 st. (räcker till cirka 100 m skivkant).

Detta är en tuschpenna som används vid kantlackering av skivor kapade på arbetsplatsen. Följ anvisningar vid användning av kantlackeringspennan (se vår hemsida). Ingen garanti eller reklamationsrätt för kvaliteten av resultatet efter användning av pennan.

STENI BORRSTÅL, SÅGBLAD OCH KAPSKIVA

Produkt	Dimensioner	Ant. per förp.
Steni Multiconstruction borrarstål Steni Terra	Ø5,5 x 85 mm	1 st.
Steni Multiconstruction borrarstål Steni Colour/Vision/Nature	Ø 6,5 x 100 mm	1 st.
Steni Sticksågblad T-tange	100 mm	1 st.
Steni Kapskiva	Ø 150 × 2,6 × 30 mm	1 st.
30 mm spännflåns	Ø 30/25,4 × 2,6 mm	1 st.
30 mm spännflåns	Ø 30/22,2 × 2,6 mm	1 st.
30 mm spännflåns	Ø 30/20,0 × 2,6 mm	1 st.

STENI VERKTYGSVÄSKA

Produkt	Dimensjoner	Ant. pr pakke
Steni verktøygsveske m/ tillbehør	360x440x250 mm	1 st.
Steni Kapskiva	Ø150 x 2,6 x 30 mm	1 st.
Steni Multiconstruction borrstål Steni Colour/Vision/Nature	Ø6,5 x 100 mm	1 st.
Steni Sticksågblad T-tange	100 mm	1 st.
UniPaint PX-30 Marker	Mørk farge	1 st. [räcker till cirka 100 m skivkant].
Steni Fasadrengöring		1 st.
Microfiberduk	40 x 40 cm	1 st.
Distanskloss	5 mm	1 st.



STENI HÖRN- OCH FOGPROFILER I ALUMINIUM

PRODUKT	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE (MM)	FÄRG	LÄNGD (M)
Horisontell Fogprofil: HFP 7-30	Steni fasadskivor (enkel skivtjocklek) 	Natureloxerad 15µ Vit [RAL 9010] Svart [RAL 9005]	3,0 3,0 3,0
Horisontell Fogprofil: HP 7-30	Steni Colour/Vision (enkel skivtjocklek) 	Natureloxerad 15µ Vit [RAL 9010] Svart [RAL 9005]	3,0 3,0 3,0
Vertikal Fogprofil: FP 6-30	Steni fasadskivor (enkel skivtjocklek) 	Natureloxerad 15µ Vit [RAL 9010] Svart [RAL 9005]	3,0 3,0 3,0
Vertikal profil utvändigt hörn: CP 15-13	Steni fasadskivor (enkel skivtjocklek) 	Natureloxerad 15µ Vit [RAL 9010] Svart [RAL 9005]	3,0 3,0 3,0
Vertikal profil utvändigt hörn: CP 15-18-33	Steni fasadskivor (enkel skivtjocklek) 	Natureloxerad 15µ Vit [RAL 9010] Svart [RAL 9005]	3,0 3,0 3,0
Vertikal profil utvändigt hörn: CP 15-25-40	Steni fasadskivor (dubbel skivtjocklek) 	Natureloxerad 15µ Vit [RAL 9010] Svart [RAL 9005]	3,0 3,0 3,0



VILL DU LIMMA FASADSKIVORNA?

Genom våra samarbetspartner erbjuder vi limsystem som är testade, godkända och anpassade till våra fasad-produkter. Dessa produkter finns inte på lager hos Steni. Ladda ner monteringsanvisningen för limsystemen genom att skanna QR-koden till höger. Kontakta oss om du önskar använda lim under monteringen av fasaden.



Monteringsanvisning:
Använd QR-koden eller
gå till steni.se


STENI COLOUR OCH STENI VISION DESIGNELEMENT

Steni Vision designelement levereras endast med standardtryck.
Alla element levereras utan förborrade hål.
OBS! Alla måttangivelser = invändiga mått.

L-ELEMENT

αAB [°]	A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Längd [mm]
70 - 150	60 - 1192	60 - 1192	120 - 700	100 - 3495*
			701 - 800	100 - 3000
			801 - 1000	100 - 2400
			1001 - 1250	100 - 2000
			1251 - 1600	100 - 1500



* Maxlängden på elementen i Steni Vision är 3190 mm
Element som inte är 90° har en max längd på 3300 mm



U-ELEMENT

αAD [°]	αCD [°]	A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Längd [mm]
90 - 150	90 - 150	60 - 592	100 - 1187	60 - 592	220 - 700	100 - 3495*
					701 - 800	100 - 3000
					801 - 1000	100 - 2400
					1001 - 1250	100 - 2000
					1251 - 1600	100 - 1500

* Maxlängden på element i Steni Vision är 3190 mm
Element som inte är 90° har en max längd på 3300 mm



Elementen har följande beteckningar på orderbekräftelsen:

Vinge A / Vinge B x Längd A/ Längd B – För L-element

Vinge A / Botten D / Vinge C / Längd / Vinkel AD / Vinkel CD – För U-element


EFTERSTRÄVA ATT ANVÄNDA DESSA BETECKNINGAR VID BESTÄLLNING FÖR ATT UNDVIKA FEL

STENI NATURE DESIGNELEMENT

Element i Steni Nature ger fina och jämna hörn.
Alla element levereras utan förborrade hål.
OBS! Alla måttangivelser = invändiga mått.



ANPASSAT L-ELEMENT 90°

A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Längd fin [mm]	Längd medium [mm]	Längd grov [mm]
60 - 594	60 - 794	120 - 290	100 - 3495	100 - 2995	100 - 2995
		291 - 588	100 - 3200	100 - 2500	100 - 2500
		589 - 788	100 - 2995	100 - 2500	100 - 2000
		789 - 1188	100 - 1500	100 - 1500	-



ANPASSAT U-ELEMENT 90°+90°

A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Längd fin [mm]	Längd medium [mm]
60 - 145	120 - 592	60 - 145	240 - 882	100 - 2995	100 - 2995
60 - 594	120 - 592	60 - 594	240 - 1184	100 - 2395	100 - 2395



Steni Nature - Era Contour.
Se flera bilder - www.steni.se

MONTAGE

Ny monteringsapp gör montaget enklare. För att undvika kostsamma fel på arbetsplatsen har vi utvecklat en app på 8 olika språk som ger dig som montör bättre vägledning och en extra trygghet.

Tryck på QR-koden för att komma till monteringsappen.



RÅDGIVNING

BESTÄLLNING

Stenis produkter hittar du i närmaste byggvaruhus . För större projekt och entreprenader, kontakta vår säljavdelning direkt eller använd QR-koden nedan.

LAGERVAROR

Lagervaror levereras normalt inom 2 veckor.

LEVERANS

Alla varor levereras på pall, väl förpackade med skyddande plast och remmar. Samtliga pallar är märkta med produkt- och ordernr. Följesedel och information om förvaring och hantering på byggplatsen samt erforderlig leveranskontroll bifogas varje pall.
Här hittar du även information om var du kan ladda ner monteringsanvisning på ditt språk.
Truck måste finnas tillgänglig för lossning på byggplatsen.
Alternativt kan kranbil användas.

ATT TÄNKA PÅ

För det första måste du bestämma dig för vilka produkter du önskar och vilket uttryck du vill att fasaden ska ha. Kombinationen av format och färger har stor betydelse för resultatet, både vad gäller utseende och totalkostnad. Om du inte kan använda våra standardformat rekommenderar vi att du tar kontakt med din lokala säljare för rådgivning så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen för ditt projekt.

Frågor att ta hänsyn till är bl.a. färgval och glansgrader, logistiken på byggplatsen och andra aspekter som du måste ta ställning till när du beställer anpassade skivformat. Ring oss tidigt i processen så sparar du både tid och pengar senare i processen.

Beställning görs hos din lokala byggvaruhandel eller direkt från vår säljavdelning. Vi finns alltid till hands för att hjälpa till med beställningen och ser till att du får den lösning du behöver för ditt projekt. Se våra allmänna försäljnings - och leveransvillkor.



Boka ett projektmöte.
[använd QR-koden]

Exempel på hjälpmedel:



Fogprofilidistans



Distanskloss 5 mm



Glaslyftare

LASTING EXPRESSIONS

STENI Sverige AB

Huvudkontor Göteborg:

Box 7083, SE-402 32 Göteborg
Besöksadress/Visiting address
Första Långgatan 22, 413 28 Göteborg
Tlf: +46 [0]31 706 08 50

Helsingborg:

Tlf: +46 [0]761 48 32 00

Stockholm:

Götgatan 71, 3 tr · SE-116 21 Stockholm
Tlf: +46 [0]8 514 959 50

Luleå:

Tlf: +46 [0]724 52 52 20

KONTOR GÖTEBORG Ledning



Anders Bjärnell
VD

M: +46 [0]705 16 08 50
anders@steni.se



Daniel Ek
Försäljningschef


M: +46 [0]705 78 19 55
daniel.ek@steni.se

Innesälj/Teknisk support



Julia Persson
Projektkoordinator/
Innesäljare

M: +46 [0]705 16 08 60
julia.persson@steni.se



Sälj



KONTOR LULEÅ
Niklas Renberg
Regionchef Norr
Norrbottnen, Västerbotten,
Jämtland, Västernorrland,
Norra Gävleborg
M: +46 [0]724 52 52 20
niklas.renberg@steni.se



KONTOR STOCKHOLM
Göran Hagberg
Rådgivare föreskrivande led
M: +46 [0]705 16 08 70
goran.hagberg@steni.se



KONTOR STOCKHOLM
Rasmus Sundberg
Regionchef Öst/Mellan,
Stockholm, Uppsala,
Södra Gävleborg, Gotland,
Södermanland, Östergötland,
Västmanland, Örebro, Dalarna
M: +46 [0]703 13 49 50
rasmus.sundberg@steni.se



KONTOR GÖTEBORG
Richard Winqvist
Regionchef Väst
Göteborg, Västra Götaland,
Jönköping, Värmland,
Norra Halland
M: +46 [0]706 16 08 35
richard.winqvist@steni.se



KONTOR HELSINGBORG
Petra Wantzin
Regionchef Syd
Malmö, Skåne, Södra
Halland, Kronoberg, Kalmar,
Blekinge
M: +46 [0]761 48 32 00
petra.wantzin@steni.se

LASTING EXPRESSIONS