



Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktindifikation | | | |
| Varenavn LIP SNABBTORKANDE FÄSTMASSA | | Varugrupp/Varugrupsindelning: | |
| Art.nr, GTIN/EAN | ART. | GTIN | VOLUMEN |
| | 31075099 | 5709350022179 | 5 kg |
| | 31075037 | 5709350200034 | 20 kg |
| Utfärdandedatum: 2026-04-01 | | BVB no. 41289 | |
| Produktbeskrivning: Cementbaserad, flexibel fästmassa | | | |
| Vid ändrad deklaration | | | |
| Är varan förändrad | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Ändringen avser: |
| Ersätter version från (datum): | 2025-07-25 | Kontrollerad utan ändring den: Nytt artikelnummer | |
| Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagna för varan? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ej relevant |
| Om ja, ange prestandadeklarationsnummer: | 0004 | | |
| Produkten är registrerad i: | <input checked="" type="checkbox"/> BASTA: BETA- | <input type="checkbox"/> BASTA: BETA->ALFA | <input type="checkbox"/> DEKLERET BASTA |
| | <input checked="" type="checkbox"/> BVB: ACCEPTERES | <input type="checkbox"/> BVB: ANBEFALES | <input checked="" type="checkbox"/> Svanen - SCDP |
| Övriga upplysningar: DGNB Indikator 8 kvalitetstrin 4+ | | | |
| Företagsnamn | Bostik A/S | Organisationsnr. | 29152314 |
| Adress: | Industrivej 16 | Kontaktperson: | Miljöavdelningen |
| | 5580 Nørre Aaby | Telefon: | +45 66 44 31 02 |
| Hjemmeside: | www.lip.dk | E-post: | info@lip.dk |
| Har företaget miljöledningssystem? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |
| Företaget är certifierat enligt | <input type="checkbox"/> ISO 9001 | <input type="checkbox"/> ISO 14001 | <input type="checkbox"/> Andet Specificer |

2. Hållbarhetsarbete

| | | |
|--|---|---|
| Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Om ja, ange vilka riktlinjer | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> OECD:s riktlinjer för multinationella företag | <input checked="" type="checkbox"/> ILO:s åtta kärnkonventioner | <input checked="" type="checkbox"/> FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter |
| <input type="checkbox"/> ISO 26000 | <input checked="" type="checkbox"/> FN's global compact | |
| Øvrige oplysninger: | | |

3. Innehållsdeklaration

| Finns säkerhetsdatablad för varan? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | | |
|---|--|------------------------------|------------|----------------|-----------|
| Ange varans vikt: | Vikt kan ej anges/ej relevant <input type="checkbox"/> | | | | |
| Ange varans klassificering: | | | | | |
| Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] | | | | | |
| Eye Irrit. 2: H319 | | | | | |
| Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: | | | | | |
| Komponenter / material | Ingående ämnen | Vikt % | Cas-nr | Klassificering | Kommentar |
| | Kvarts, Inte respirabel | 40-80 | 14808-60-7 | NA | |



| | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|------------|---|--|
| | Aluminatcement | 20 - <25 | 65997-16-2 | NA | |
| | Calcium sulfat | 5-<10 | 7778-18-9 | NA | |
| | Calciumcarbonat | 1-<5 | 1317-65-3 | NA | |
| | Sampolymer av vinylacetat och etylen | 1 - <5 | NA | NA | |
| | Portland cement (Crom VI reducerad) | 1-<3 | 65997-15-1 | Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) | |
| | | | | | |

Övriga upplysningar:

Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%? Ja Nej

För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på: Hela produkten På komponentnivå Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Omfattas varan av RoHS-direktivet? Ja Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:

| Indholdstoffer | Vægt % | CAS-nr | Klassificering | Kommentar |
|----------------|--------|--------|----------------|-----------|
| | | | | |

Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion. Om Ja, ange vilket material, CAS.nr och halt: Ja Nej

Övriga upplysningar:

4. Råvaror

Vid tillverkning av lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan? Ja Nej Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:

Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor? Ja Nej

Bostik A/S har ett flerårigt avtal om att köpa 100 % vindkraftsel från produktionsanläggningen vid Nejst.

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? Ej relevant Ja Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan? Ej relevant Ja Nej

Återtar leverantören emballage för varan? Ej relevant Ja Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar? Näringslivets Producentansvar Ej relevant Ja Nej

Ange vilket förpackningsmaterial Papperspåse med plastmembran

Beskriv andel återvunnet material som ev. ingår i emballaget.

Övriga upplysningar:

Övriga upplysningar:

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring? Ej relevant Ja Nej Om "ja", specificera Håll förpackningen torr och väl försluten för att



| | | | | |
|---|---|--|------------------------------|--|
| Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera Se alltid produktinformation |
| Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring. | | | | |

8. Bruksskedet

| | | | |
|---|--|---|----------------------|
| Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Ställer varan krav på energitillförsel för drift? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd. | | | |
| Är produkten energimärkt | Energimärkning är inte relevant för kemiska produkter. | | |
| Övriga upplysningar: | | | |

9. Rivning

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Övriga upplysningar | | | | |

10. Avfallshantering

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|--|
| Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Hvis "ja" specificer |
| Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Hvis "ja" specificer |
| Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Hvis "ja" specificer Varen kan ikke udnytttes til energigenvinding. Emballage kan udnytttes til energigenvinding |
| Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Hvis "ja" specificer |
| Ange avfallskod för den levererade varan: 16 03 03* | | | | |
| Är den levererade varan klassad som farligt avfall? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej | | | | |
| Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter. | | | | |
| Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan 17 09 04 | | | | |
| Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej | | | | |
| Övriga upplysningar: | | | | |

11. Indeklima

| | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Produkten ej avsedd för inomhusbruk | <input type="checkbox"/> Varan avger inga emissioner | <input checked="" type="checkbox"/> Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten | <input type="checkbox"/> Varans emission ej uppmätt. |
| Produkten är testad och uppfyller alla krav för de testade parametrarna | | | |
| <input type="checkbox"/> M1 | <input checked="" type="checkbox"/> EC 1 PLUS | <input type="checkbox"/> EC 1 | <input type="checkbox"/> A+ |
| Produkten avger vid avsedd användning följande emissioner. | | | |

BYGGVARUDEKLARATION
LIP SNABBTORCANDE FÄSTMASSA



| Typ av emission | Resultat efter 3 dagar | Resultat efter 28 dagar | Enhet | Mätmetod/standard | Kommentar |
|---|------------------------|-------------------------|-------|---|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kan varan ge upphov till eget buller? | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | |
| Kan varan ge upphov till elektriska fält? | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | |
| Kan varan ge upphov till magnetiska fält? | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | |
| Övriga upplysningar: | | | | | |