

**SALINITY**  
EXPERTS IN SALT SINCE 1830**SÄKERHETS DATABLAD****Rock salt**

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av en 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Utgivningsdatum | 05.11.2009 |
| Omarbetad       | 13.10.2021 |

**1.1. Produktbeteckning**

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnamn                 | Rock salt                                                                                                          |
| Synonymer                   | Natriumklorid, Stensalt, Fodersalt, Avhärdningssalt, Gatusalt, Tösalt, Hösalt, Hudsalt, Besal, Väck med snö och is |
| Reach reg.nummer, kommentar | Undantagen från registreringsplikt i REACH i enlighet med bilaga V, artikel 2.7 b.                                 |
| CAS-nr.                     | 7647-14-5                                                                                                          |
| EG-nr.                      | 231-598-3                                                                                                          |

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användningsområde | Fodersalt<br>Gatusalt<br>Gödselmedel till sockerbetor<br>Hudsalt<br>Hösalt<br>Tösalt<br>Vattenavhärdning |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad****Leverantör**

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Företagsnamn | Salinity AB                                            |
| Postadress   | Nellickevägen 20                                       |
| Postnr.      | 412 63                                                 |
| Postort      | Göteborg                                               |
| Land         | Sverige                                                |
| Telefon      | + 46 (0) 31 309 25 00                                  |
| E-post       | <a href="mailto:info@salinity.se">info@salinity.se</a> |

Webbadress [www.salinity.com](http://www.salinity.com)

## 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Telefon: 112  
Beskrivning: begär Giftinformation

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt CLP, kommentar Klassificering enligt (EG) nr. 1272/2008: Inte klassificerad.

### 2.2. Märkningsuppgifter

Övrig märkning (CLP) Denna produkt är INTE MÄRKNINGSPLIKTIG m.a.p. hälso-/fysikaliska- eller miljöfaror enligt EU-lagstiftning.

### 2.3. Andra faror

PBT / vPvB Ämnet uppfyller inte gällande kriterier för PBT (Persistent, Bioackumulerande och Toxiskt).  
Ämnet uppfyller inte gällande kriterier för vPvB (mycket persistent och mycket bioackumulerande).

Andra faror Produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

| Ämne          | Identifiering                           | Klassificering | Innehåll     | Noteringar |
|---------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| Natriumklorid | CAS-nr.: 7647-14-5<br>EG-nr.: 231-598-3 |                | 98,5 - 100 % |            |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt Kontakta läkare i osäkra fall.

Inandning Frisk luft och vila.

Hudkontakt Tag av nedstänkta kläder och tvätta huden noggrant med vatten.

Ögonkontakt Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring Skölj munnen ordentligt. Drick rikligt med vatten. Kontakta läkare om större mängd förtärts.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta symptom och effekter Inandning: Damm i höga koncentrationer kan irritera slemhinnorna.  
Hudkontakt: Kan ge lätt irritation.  
Ögonkontakt: Kan irritera ögonen och orsaka rodnad och sveda.

Förtäring: Kan orsaka illamående, kräkningar och diarré. Törst.

#### 4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling

Behandla symptomatiskt.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Väljes med avseende på material i omgivningen.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker

Produkten är ej brännbar.

Farliga förbränningsprodukter

Kan inkludera, men är inte begränsade till: Natriumoxider. Klor. Klorväte (HCl).

#### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning

Använd andningsapparat vid släckningsarbete. Vid utrymning använd om möjligt flyktmask.

Andra upplysningar

Förhindra utsläpp av släckvatten i avloppet. Släckvatten omhändertas enligt gällande föreskrifter.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder

Undvik dammbildning och spridning av damm. Undvik kontakt med hud och ögon.  
Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

#### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sanera

Sopas upp och lägges i lämplig behållare.  
Mindre spill spädes ut med vatten och spolas till avlopp.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar

Se även avsnitten 8 och 13.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering

Undvik dammbildande hantering.  
Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med ögonen och långvarig kontakt med huden. Använd skyddsutrustning enligt avsnitt 8.

## Skyddsåtgärder

|                            |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd om allmän arbetshygien | Tvätta händerna efter kontakt med produkten. Tag av arbetskläder och skyddsutrustning innan måltid. Rök, drick eller ät ej vid arbetsplatsen. Tvätta nedsölade kläder innan de används igen. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

|         |                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagring | Lagras i tättsluten behållare på en torr plats. Skyddas från fukt.<br>Förvaras avskilt från: Starka syror. Oxidationsmedel. Metaller. (korrosion). |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Förhållanden för säker lagring

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Kompatibla förpackningar | Polyeten. Rostfritt stål. |
|--------------------------|---------------------------|

## 7.3 Specifik slutanvändning

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Specifika användningsområden | Se avsnitt 1.2. |
|------------------------------|-----------------|

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

| Ämne                               | Identifiering                                                                                                                                      | Gränsvärden                                    | År |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| Damm, oorganiskt, inhalerbart damm |                                                                                                                                                    | Nivågränsvärde (NGV) : 10<br>mg/m <sup>3</sup> |    |
| Damm, oorganiskt, respirabelt damm |                                                                                                                                                    | Nivågränsvärde (NGV) : 5<br>mg/m <sup>3</sup>  |    |
| Övrig information om gränsvärden   | Referenser (lagar/förordningar): Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden, "Hygieniska gränsvärden", AFS 2018:1. |                                                |    |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering | Sörj för tillräcklig ventilation.<br>Personlig skyddsutrustning skall vara CE-märkt och bör väljas i samråd med leverantören av sådan utrustning. Rekommenderad skyddsutrustning och angivna standarder är vägledande. Standarder bör vara av senaste version. En riskbedömning av arbetsplatsen/verksamheten (den faktiska risken) kan leda till andra kontrollåtgärder. Skyddsutrustningens lämplighet och hållbarhet beror på användningen. |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Ögon- / ansiktsskydd

|                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpligt ögonskydd             | Använd tättslutande skyddsglasögon vid risk för dammbildning.                                                                                                                                                   |
| Ögonskydd                      | Hänvisning till relevanta standarder: SS-EN 166 (Ögonskydd - Fordringar och specifikationer).                                                                                                                   |
| Ytterligare ögonskyddsåtgärder | Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. Antingen en fast ögonsköljanordning kopplad till dricksvattnenätet (tempererat vatten önskvärt) eller en portabel anordning av engångstyp (spolfaska). |

#### Handskydd

|                            |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga handskar          | Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar.                                                                                                                  |
| Lämpliga material          | Nitrilgummi. Polyvinylklorid (PVC). Neopren.                                                                                                                             |
| Genombrottstid             | Kommentarer: Inte tillämpligt då produkten är i fast form.                                                                                                               |
| Tjocklek av handskmaterial | Kommentarer: Handsktjocklek skall tas fram i samarbete med leverantören av handskar.                                                                                     |
| Handskydd                  | Hänvisning till relevanta standarder: SS-EN 420 (Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder).<br>SS-EN 374 (Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer). |

## Hudskydd

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Rekommenderad skyddsklädsel | Beskrivning: Normala arbetskläder. |
|-----------------------------|------------------------------------|

## Andningsskydd

|                                        |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andningsskydd nödvändigt vid           | Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden.<br>Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av damm: Använd lämpligt andningsskydd med partikelfilter (typ P2). |
| Rekommenderad andningsskyddsutrustning | Hänvisning till relevanta standarder: SS-EN 143 (Andningsskydd - Partikelfilter - Fordringar, provning, märkning).                                                                                |

## Begränsning av miljöexponeringen

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Begränsning av miljöexponeringen | Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk form                       | Kristaller.                                                                                                    |
| Färg                              | Färglösa till vita.                                                                                            |
| Lukt                              | Luktfri.                                                                                                       |
| Luktgräns                         | Kommentarer: Inte relevant.                                                                                    |
| pH                                | Status: i vattenlösning<br>Värde: 6 - 9<br>Kommentarer: Neutral.<br>Temperatur: 20 °C<br>Koncentration: 50 g/l |
| Smältpunkt / smältpunktsintervall | Värde: ~ 801 °C                                                                                                |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall       | Värde: 1413 °C                                                                                                 |
| Flampunkt                         | Kommentarer: Inte relevant.                                                                                    |
| Avdunstningshastighet             | Kommentarer: Inte relevant.                                                                                    |
| Brandfarlighet                    | Inte brännbar.                                                                                                 |
| Explosionsgräns                   | Kommentarer: Inte relevant.                                                                                    |
| Ångtryck                          | Värde: 0 mbar<br>Temperatur: 20 °C                                                                             |

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ångdensitet                                  | Kommentarer: Inte relevant.                             |
| Densitet                                     | Värde: ~ 2160 kg/m³                                     |
| Bulktäthet                                   | Värde: 1100 - 1400 kg/m³                                |
| Löslighet                                    | Medium: Vatten<br>Värde: ~ 317 g/l<br>Temperatur: 20 °C |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/<br>vatten | Kommentarer: Inte relevant.                             |
| Självantändningstemperatur                   | Kommentarer: Inte relevant.                             |
| Sönderfallstemperatur                        | Kommentarer: Ej fastställt.                             |
| Viskositet                                   | Kommentarer: Inte relevant.                             |
| Explosiva egenskaper                         | Ej explosiv.                                            |
| Oxiderande egenskaper                        | Ej oxiderande.                                          |

## 9.2. Annan information

### Andra fysiska och kemiska egenskaper

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Fysikaliska och kemiska egenskaper | Inga ytterligare uppgifter tillgängliga. |
|------------------------------------|------------------------------------------|

#### 9.2.2 Andra säkerhetskaraktärer

|             |              |
|-------------|--------------|
| Kommentarer | Data saknas. |
|-------------|--------------|

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Reaktivitet | Inga kända reaktivetsrisker relaterade till denna produkt. |
|-------------|------------------------------------------------------------|

### 10.2 Kemisk stabilitet

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Stabilitet | Produkten är stabil under normala lagringsförhållanden och vid normal användning. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risken för farliga reaktioner | Ingen under normala förhållanden. Uppstår vid kontakt med oförenliga material (avsnitt 10.5). |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Förhållanden som skall undvikas | Vatten, fukt. |
|---------------------------------|---------------|

### 10.5. Oförenliga material

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Material som skall undvikas | Starka syror. Oxidationsmedel. Metaller. (korrosion). |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter

Vid kontakt med starka syror kan bl a bildas: Klorväte (HCl).  
Vid kontakt med oxidationsmedel kan bl a bildas: Klorgas (Cl<sub>2</sub>).

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Typ av toxicitet: Akut  
Testad effekt: LD50  
Exponeringsväg: Oral  
Värde: 3000 mg/kg  
Art: Råtta  
Kommentarer: (Litteraturvärde)

### Övriga upplysningar om hälsofara

Utvärdering av akut toxicitet, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande / irriterande på huden, ytterligare information

Natriumklorid; hudirritationstest, kanin: lätt irriterande.

Utvärdering av frätande / irriterande på hud, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Ögonskada eller ögonirritation, annan information

Natriumklorid; ögonirritationstest, kanin: måttligt irriterande.

Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Utvärdering av luftvägssensibilisering, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Utvärdering av hudsensibilisering, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Utvärdering av mutagenitet i könseller, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Utvärdering av cancerogenitet, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Utvärdering av reproduktionstoxicitet, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Utvärdering av specifik organtoxicitet - enstaka exponering, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Utvärdering av specifik organtoxicitet - upprepad exponering, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Utvärdering av fara vid aspiration, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Symtom på exponering

|                       |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I fall av förtäring   | Förtäring av större mängder kan ge illamående och kräkningar.<br>Andra symptom: törst, kramper, hjärtpåverkan. Natriumklorid påverkar blodtrycket. |
| I fall av hudkontakt  | Kan orsaka lätt irritation.                                                                                                                        |
| I fall av inandning   | Damm kan irritera luftvägarna och medföra halsirritation och hosta.                                                                                |
| I fall av ögonkontakt | Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda.                                                                                              |

## 11.2 Information om andra faror

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Hormonstörande egenskaper | Produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

|                                    |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitet i vattenmiljö, fisk      | Typ av toxicitet: Akut<br>Värde: 7341 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h<br>Art: Carassius auratus<br>Metod: LC50<br>Kommentarer: (Litteraturvärde)    |
| Toxicitet i vattenmiljö, alger     | Typ av toxicitet: Akut<br>Värde: 9000 mg/l<br>Exponeringstid: 7 d<br>Metod: EC50<br>Kommentarer: (Litteraturvärde)                               |
| Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur | Typ av toxicitet: Akut<br>Värde: 4135 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h<br>Art: Daphnia magna<br>Metod: EC50<br>Kommentarer: (Litteraturvärde)        |
| Toxicitet för bakterier            | Typ av toxicitet: Akut<br>Värde: 577 mg/l<br>Exponeringstid: 5 d<br>Art: Paramecium tetraurelia<br>Metod: EC17<br>Kommentarer: (Litteraturvärde) |
| Ekotoxicitet                       | Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.                                                                                                 |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

|                              |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Innehåller endast oorganiska föreningar. Metoder för bestämning av bionedbrytbarhet kan inte tillämpas för oorganiska ämnen.<br>Bildar natrium- och kloridjoner i vattenlösning. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Bioackumuleringsförmåga | Bioackumulerar inte. |
|-------------------------|----------------------|

## 12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Löslig i vatten. Kan spridas i mark och grundvatten.

## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och  
vPvB-bedömning

Inte relevant.

## 12.6 Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## 12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologisk information

Höga doser natriumklorid kan vara skadligt för växter.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lämpliga metoder för  
avfallshantering för produktenFår inte hällas ut i avloppet. Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter.  
Koden för avfall (EWC-kod) är vägledande. Användaren måste själv ange riktig  
EWC-kod om användningsområdet avviker.Lämpliga metoder för  
avfallshantering för förpackningen  
EWC-kod

Tömnda och rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning.

EWC-kod: 060314 Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som  
anges i 06 03 11 och 06 03 13

Andra upplysningar

Företaget är anslutet till Reparegistret (REPA). Information kan fås från REPAs  
kundtjänst tel 0200 88 03 10 eller på hemsidan <http://www.repa.se>

## AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods

Nej

### 14.1. UN-nummer

Kommentarer

Ikke relevant.

### 14.2 Officiell transportbenämning

Kommentarer

Inte relevant.

### 14.3 Faroklass för transport

Kommentarer

Inte relevant.

### 14.4 Förpackningsgrupp

Kommentarer

Inte relevant.

### 14.5 Miljöfaror

Kommentarer

Inte relevant.

## 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare

Inte relevant.

## 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Förening kategori

Inte relevant.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Restriktioner för kemikalien enligt bilaga XVII till Reach

Ingen.

Nanomaterial

Nej

Referenser (lagar/förordningar)

Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen) med senare ändringar.  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II: 'Krav avseende sammanställningen av säkerhetsdatablad', med senare ändringar.  
Avfallsförordning (2020:614) med senare ändringar.  
Lag (2006:263) om transport av farligt gods, med senare ändringar.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

Nej

CSR krävs

Nej

## AVSNITT 16: Annan information

Använda förkortningar och akronymer

EC50: Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % av maximal respons  
EWC-kod: kod från EU:s gemensamma klassificeringssystem för avfall (European Waste Code).  
LC50: Den koncentration av en substans som dödar 50% av en population på en given tid  
LD50: Letal dos, den dos som förorsakar att 50% av populationen dör

Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats

Ersätter SDB daterat 25.08.2017  
Relevanta ändringar jämfört med föregående version av säkerhetsdatabladet anges med linjemarkeringar i vänstra marginalen.

Version

10

Utarbetat av

Kiwa Inspecta Technology AB v/ Milvi Rohtla