



We keep *your* promises!

Name: RAW Professional Level, 60 cm, 3 vials, 0,5 mm tolerance.



Product specifications

RAW item number	RAW32041
RAW EAN number / barcode	5710764520175
RAW local BU article number	9739457
Product specification:	
Profile material	Extruded Aluminum 6063 T5
End-cap	Hi-impact polymer
Weight (g/m)	990
Dimension:	
Length (mm)	60
Thickness (mm)	Top-2.4mm ; Bottom – 2.4mm ; Side – 1.2mm
Cross-section (mm)	67x30
Leveling surface	2 milled surfaces
Profile coating	Epoxy polyester powder coating
Horizontal vial	40 mm Magnified vial.
Vertical vial	35 mm solid acrylic vials
Horizontal accuracy (mm/m)	0.5
Vertical accuracy (mm/m)	0.5
Warranty:	Life Time Warranty for <u>Vail Accuracy only</u>
Total pcs.	1 pcs

Navn: RAW professionelt vaterpas, 60 cm, 3 hætteglas, 0,5 mm tolerance



Produktspecifikationer

RAW-elementnummer	RAW32041
RAW EAN-nummer/stregkode	5710764520175
RAW lokalt BU-artikelnnummer	9739457
Produktspecifikation:	
Profilmateriale	Ekstruderet aluminium 6063 T5
Endehætte	Slagfast polymer
Vægt (g/m)	990
Dimension:	
Længde (mm)	60
Tykkelse (mm)	Top - 2,4 mm; bund – 2,4 mm; side – 1,2 mm
Tværsnit (mm)	67 x 30
Nivelleringsoverflade	2 fræsede overflader
Profilbelægning	Epoxy-polyester pulverbælgning
Vandret hætteglas	40 mm forstørret hætteglas.
Lodret hætteglas	35 mm hætteglas i fast akryl
Vandret præcision (mm/m)	0,5
Lodret præcision (mm/m)	0,5
Garanti:	Livstidsgaranti kun for nøjagtighed af hætteglas
Stk. i alt	1 stk.



We keep *your* promises!

Navn: RAW profesjonelt vaterpas, 60 cm, 3 libeller, 0,5 mm toleranse



Produktspesifikasjoner:

RAW-artikkelnummer	RAW32041
RAW-EAN-nummer/strekkode	5710764520175
Artikkelnummer for lokal RAW-avdeling	9739457
Produktspesifikasjon:	
Profilmaterial	Ekstrudert aluminium 6063 T5
Endekappe	Støtfast polymer
Vekt (g/m)	990
Dimensjon:	
Lengde (mm)	60
Tykkelse (mm)	Topp – 2,4 mm ; Bunn – 2,4 mm ; Side – 1,2 mm
Tverrprofil (mm)	67x30
Vateroverflate	2 riflede overflater
Profilbelegg	Pulverbelagt med epoksy-polyester
Horisontal libelle	40 mm forstørret libelle
Vertikal libelle	35 mm solide akryllibeller
Horisontal presisjon (mm/m)	0,5
Vertikal presisjon (mm/m)	0,5
Garanti:	Livstidsgaranti Kun for libellepresisjon
Totalt antall	1 stk.

Namn: RAW Proffsvattenpass, 60 cm, 3 libeller, 0,5 mm tolerans



Produktspecifikation

RAW-artikelnummer	RAW32041
RAW EAN-nummer/streckkod	5710764520175
RAW-filialens lokala artikelnummer	9739457
Produktspecifikation:	
Profilens material	Pressad aluminium 6063 T5
Ändskydd	Stöttålig polymer
Vikt (g/m)	990
Mått:	
Längd (cm)	60
Tjocklek (mm)	Upptill-2,4 mm ; botten – 2,4 mm ; sidan – 1,2 mm
Tvärsnitt (mm)	67x30
Anläggningsyta	2 frästa ytor
Profilens ytbeläggning	Pulverlackering med epoxypolyester
Horisontell libell	40 mm förstorad libell.
Vertikal libell	35 mm libell av solid akryl
Noggrannhet horisontellt (mm/m)	0,5
Noggrannhet vertikalt (mm/m)	0,5
Garanti:	Livstidsgaranti endast för libellens noggrannhet
Totalt stycktal	1 st.



We keep *your* promises!

Nimi: RAW-vesivaaka ammattikäyttöön, 60 cm, 3 pulloa, 0,5 mm:n tarkkuus



Tuotetiedot:

RAW-tuotenumero	RAW32041
RAW EAN-numero / viivakoodi	5710764520175
RAW-tuotteen paikallinen BU-numero	9739457
Tuotetiedot:	
Profiilin materiaali	Pursotettu alumiini 6063 T5
Päiden tulpat	Erityisvahva polymeeri
Paino: (g/m)	990
Mitat	
Pituus (mm)	60
Paksuus (mm)	Yläpuoli–2,4 mm; pohja–2,4 mm; sivut–1,2 mm
Läpimitta (mm)	67 x 30
Mittaava pinta	2 uritettua pintaa
Profiilin pinnoite	Epoksipolyesterijauhomaali
Vaakasuuntainen pullo	40 mm suurentava pullo
Pystysuuntainen pullo	35 mm saumattomat akryylipullot
Tarkkuus vaakasuunnassa (mm/m)	0,5
Tarkkuus pystysuunnassa (mm/m)	0,5
Takuu:	Elinikäinen takuu <u>Vain pullojen tarkkuudelle</u>
Yhteensä:	1 kpl